

TESTILO  
TEXTIL



# Etna




Descarga nuestra APP gratuita e descubre nuestras colecciones.  
Download our free APP and discover our collections.




# Etna

ESTILO  
**TEXTIL**



ETNA 19





ETNA 15



ETNA 12



ETNA 7



ETNA 3



ETNA 1



ETNA 14



ETNA 8



ETNA 21



ETNA 4



ETNA 17



ETNA 20



ETNA 16



ETNA 11



ETNA 6



ETNA 2

# ESTILO TEXTIL

Polígono Industrial "La Vega"  
Parcela 28  
14640 Villa del Río (Córdoba)  
T 957 176 772 / 957 177 970  
F 957 177 510  
pedidos@stilotextil.com

[www.stilotextil.com](http://www.stilotextil.com)

## ETNA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

LONGITUD DE LA PIEZA / ROLL LENGTH	40-60 m
ANCHO / WIDTH	145 cm
ANCHO ÚTIL / USABLE WIDTH	145 cm
PESO (m <sup>2</sup> ) / WEIGHT (m <sup>2</sup> )	460 g
ESPESOR / THICKNESS	1.35 mm
WATER REPELLENT / REPELENTE A LAS MANCHAS	YES
COMPOSICIÓN - SUPERFICIE / COMPOSITION SURFACE	100 % polyester
COMPOSICIÓN - BACKING / COMPOSITION BACKING	Needle punch Coating
ABRASIÓN (MARTIN DALE) / ABRASION (MARTIN DALE)	over 30000 rubs ( fabric is still no broken)
FILLING / FILLING	3 grade(7000circles)(total 5 grades)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO / RUBBING FASTNESS DRY	4 (total 5 grades)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO / RUBBING FASTNESS WET	4 (total 5 grades)
RESISTENCIA AL DESGARRO URDIMBRE / TEAR STRENGTH WARP	CROSS TEAR
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGTH WEFT	96
SOLIDEZ A LA LUZ / FASTNESS TO LIGHT	Above 4
DESPLAZAMIENTO COSTURA - URDIMBRE / SEAM SLIPPAGE - WARP	over 200
DESPLAZAMIENTO COSTURA - TRAMA / SEAM SLIPPAGE - WEFT	over 200
COLORANTES AZO / AZO DYE STUF	NO
INSTRUCCIONES DE LAVADO RECOMENDADAS / CARE INSTRUCTIONS RECOMENDATION	

