

ESTILO  
**TEXTIL**

*Nube*



ESTILO  
TEXTIL

Nube



NUBE 2



NUBE 3



NUBE 4



NUBE 11



NUBE 5



NUBE 6



NUBE 7



NUBE 8



NUBE 9



NUBE 10



NUBE 1



NUBE 12



NUBE 13



NUBE 14



NUBE 15



NUBE 16



NUBE 17



NUBE 18



NUBE 19



NUBE 20


# ESTILO TEXTIL

Polígono Industrial "La Vega"  
Parcela 28  
14640 Villa del Río (Córdoba)  
T 957 176 772 / 957 177 970  
F 957 177 510  
pedidos@stilotextil.com  
www.stilotextil.com

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

### NUBE

LONGITUD DE LA PIEZA / ROLL LENGTH	40 a 50 m
ANCHO / WIDTH	140 a 142 cm
ANCHO ÚTIL / USABLE WIDTH	140 cm
PESO / WEIGHT	240 gr/m <sup>2</sup>
ESPESOR / THICKNESS	0,3 mm
COMPOSICIÓN SUPERFICIE / COMPOSITION SURFACE	100% Polyester
COMPOSICIÓN BACKING / COMPOSITION BACKING	100% Polyester
REPELENTE A LAS MANCHAS / WATER REPELENT	si / yes
ABRASIÓN / ABRASION ( MARTIN DALE)	over 20000 rubs
PILLING / PILLING	4 - 5 grade
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO / RUBBING FASTNESS DRY	4 - 5 grade
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO / RUBBING FASTNESS WET	4 - 5 grade
RESISTENCIA AL DESGARRO URDIMBRE / TEAR STRENGTH WARP	54N
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGTH WEFT	39N
SOLIDEZ A LA LUZ / FASTNESS TO LIGHT	4-5 grade
DESPLAZAMIENTO COSTURA-URDIMBRE / SEAM SLIPPAGE WARP	2
DESPLAZAMIENTO COSTURA-TRAMA / SEAM SLIPPAGE WEFT	2
COLORANTES AZO / AZO DYE STUF	< 5 mg / kg
INSTRUCCIONES DE LAVADO	

tejido con tratamiento  
fabric treated with

